



ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MOTORLU KARAVANLAR, ÇANKURTARANLAR VE CENAZE ARAÇLARI
İNCELEME FORMU

2.Araç Bilgileri	
Markası	
Plaka No (Varsa)	
Koltuk Sayısı	(Şoför dâhil yazılacaktır)

Madde	Konu	Düzenleyici mevzuat referans numarası	Kontrol Metodu	İnceleme Sonucu	
				UYGUN	UYGUN DEĞİL
1	Müsaade edilebilir ses seviyeleri	70/157/AT Yönetmeliği	Temel aracın onayı geçerlidir. Ancak egzoz sisteminde susturucudan sonraki kısmında 2 metreyi aşmayan bir değişiklik yapıldığında deney gerekmeksizin izin verilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1A	(Ek:RG-25/7/2015-29425) ^{Bu} ek 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Ses seviyesi	AB/540/2014 Yönetmeliği	Temel aracın onayı geçerlidir. Ancak egzoz sisteminde susturucudan sonraki kısmında 2 metreyi aşmayan bir değişiklik yapıldığında deney gerekmeksizin izin verilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) hafif hizmet araçları/bilgiye erişim	(AT) 715/2007 Yönetmeliği	Temel aracın onayı geçerlidir. Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gerekmeksizin izin verilebilir. Tipi en iyi temsil eden temel araç için verilen AT tip onayı, referans ağırlıktaki bir değişikliğe bağlı olmaksızın geçerliliğini korur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Yakıt depoları/arka koruma tertibatları	70/221/AT Yönetmeliği	Yakıt doldurma kanalının güzergâh ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir. LPG veya CNG ile donatılmış araçlar için, BM/AEK 67 Regülasyonu veya BM/AEK 110 Regülasyonu uyarınca bir araç tip onayı gereklidir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3A	Yangın risklerinin önlenmesi (sıvı yakıt depoları)	661/2009/AT Yönetmeliği 34 sayılı BM/AEK Regülasyonu	Yakıt doldurma kanalının güzergâh ve uzunluğunda değişiklik yapılabilir ve yakıt deposunun araç üzerinde yeniden konumlandırılmasına izin verilebilir. LPG veya CNG ile donatılmış araçlar için, BM/AEK 67 Regülasyonu veya BM/AEK 110 Regülasyonu uyarınca bir araç tip onayı gereklidir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Arka tescil plakası yeri	70/222/AT veya (AB/1003/2010) Yönetmeliği	Yönetmelikte araç kategorilerine göre uygulama farklılıkları belirtilmemektedir. Ancak temel araç N1 olduğundan bu yönetmeliği uygunsuz kılacak bir tadilat yapılmamalıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4A	Arka plakanın monte edileceği ve sabitleneceği alan	661/2009/AT Yönetmeliği AB/1003/2010 Yönetmeliği	Yönetmelikte araç kategorilerine göre uygulama farklılıkları belirtilmemektedir. Ancak temel araç N1 olduğundan bu yönetmeliği uygunsuz kılacak bir tadilat yapılmamalıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bu form, dolduran kişi tarafından TSE360 sistemine yüklenmelidir.

Doküman Kodu: ULM-03-FR-04-055 **Yayın Tarihi: 30.05.2017** **Revizyon Tarihi / No: 27.02.2020/1**

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmektedir.

Sayfa 1 / 4



ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

MOTORLU KARAVANLAR, ÇANKURTARANLAR VE CENAZE ARAÇLARI İNCELEME FORMU

6	Kapı kilitleri ve menteşeleri	70/387/AT Yönetmeliği	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm'yi aşmadığı durumlarda sınırlıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6B	Kapı kilitleri ve kapı tutma aksamaları	661/2009/AT Yönetmeliği 11 sayılı BM/AEK Regülasyonu	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklara erişim sağlayan kapılarla ve koltuğun R noktası ile ortalama kapı yüzeyi düzlemi arasında kalan ve aracın boyuna orta düzlemine dik olarak ölçülen mesafenin 500 mm'yi aşmadığı durumlarda sınırlıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9A	Binek araçların fren sistemi	661/2009/AT Yönetmeliği 13-H sayılı BM/AEK Regülasyonu	Temel aracın onayı geçerlidir. ESC sisteminin takılması zorunlu değildir. Çok aşamalı tip onayında, belirli bir aşamada yapılan değişiklikler temel aracın ESC sisteminin çalışmasını etkilemesi olasılığı varsa, imalatçı sistemi devre dışı bırakabilir veya aracın güvensiz veya dengesiz hale gelmediğini ispatlar. Bu ispatlama örneğin, her iki yönde, 80 km/h hızda ESC sisteminin devreye girmesini sağlayacak şiddette seri olarak çift şerit değiştirme manevrası ile yapılabilir. ESC'nin devreye girmesi çok iyi kumanda edilmeli ve aracın kararlılığını artırmalıdır. Teknik Servisler, gerekli gördükleri takdirde bundan başka deneyler de isteme hakkına sahiptir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)	72/245/AT Yönetmeliği	Tadilat sonucu etkilenmemesi durumunda temel aracın onayı geçerlidir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10A	Elektromanyetik uyumluluk	661/2009/AT Yönetmeliği 10 sayılı BM/AEK Regülasyonu	Tadilat sonucu etkilenmemesi durumunda temel aracın onayı geçerlidir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	İç donanım	74/60/AT Yönetmeliği	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, aracın normal olarak yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş en arka koltuklarının ön kısmı ile sınırlıdır, ayrıca mevzuatta tanımlanan kafa çarpma bölgesi ile sınırlıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12A	İç donanım	661/2009/AT Yönetmeliği 21 sayılı BM/AEK Regülasyonu	Temel aracın onayı geçerlidir. Uygulama, aracın normal olarak yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş en arka koltuklarının ön kısmı ile sınırlıdır, ayrıca mevzuatta tanımlanan kafa çarpma bölgesi ile sınırlıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18A	İmalatçının zorunlu etiketi ve araç tanıtım numarası	661/2009/AT Yönetmeliği AB/19/2011 Yönetmeliği	Tadilat sonucu etkilenmemesi durumunda temel aracın onayı geçerlidir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi	76/756/AT Yönetmeliği	Yasal zorunlu tüm aydınlatma cihazlarının takılması ve geometrik görüş alanının etkilenmemesi şartıyla, gereklilikler azami ölçüde sağlanmalıdır. İmalatçı, özel amacı nedeniyle aracın ilgili şartları sağlamasının mümkün olmadığı konusunda Onay Kuruluşunu ikna ederse istisna/istisnalara izin verilebilir. İzin verilen istisnalar araç tip onayı belgesinde ve uygunluk belgesinde (52.- Açıklamalar kısmında) belirtilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bu form, dolduran kişi tarafından TSE360 sistemine yüklenmelidir.

Doküman Kodu: ULM-03-FR-04-055 Yayın Tarihi: 30.05.2017 Revizyon Tarihi / No: 27.02.2020/1

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmektedir.

Sayfa 2 / 4



ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

MOTORLU KARAVANLAR, ÇANKURTARANLAR VE CENAZE ARAÇLARI İNCELEME FORMU

20A	Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araç üzerine montajı	661/2009/AT Yönetmeliği 48 sayılı BM/AEK Regülasyonu	Yasal zorunlu tüm aydınlatma cihazlarının takılması ve geometrik görüş alanının etkilenmemesi şartıyla, gereklilikler azami ölçüde sağlanmalıdır. İmalatçı, özel amacı nedeniyle aracın ilgili şartları sağlamasının mümkün olmadığı konusunda Onay Kuruluşunu ikna ederse istisna/istisnalara izin verilebilir. İzin verilen istisnalar araç tip onayı belgesinde ve uygunluk belgesinde (52.- Açıklamalar kısmında) belirtilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Buz çözme/buğu giderme	78/317/AT Yönetmeliği	Uygun bir buz çözme/buğu giderme cihazı takılmalıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34A	Ön cam buz çözme ve buğu giderme sistemleri	661/2009/AT Yönetmeliği AB/672/2010 Yönetmeliği	Uygun bir buz çözme/buğu giderme cihazı takılmalıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Cam yıkama/silme	78/318/AT Yönetmeliği	Uygun ön cam yıkama ve silme cihazları takılmalıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35A	Ön cam sileceği ve yıkama sistemleri	661/2009/AT Yönetmeliği AB/1008/2010 Yönetmeliği	Uygun ön cam yıkama ve silme cihazları takılmalıdır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Emisyonlar (Euro IV, Euro V) Ağır hizmet araçları	2005/55/AT Yönetmeliği	Temel araç onayı geçerlidir. Ancak Referans kütlesi 2610 kg'ı geçen ve 2610'u geçip 2840'ı geçmeyen araçların için imalatçı talebi ile olanaktan yararlanmamış olan araçlar için. Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gereksiz izin verilebilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41A	Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet araçları/bilgilere erişim	(AT) 595/2009 Yönetmeliği	Temel araç onayı geçerlidir. Ancak; Referans kütlesi 2610 kg'ı geçen ve (AT) 715/2007 Yönetmeliği kapsamında tip onayı almamış araçlar için (imalatçının talebi üzerine ve referans kütleleri 2840 kg'ı aşmamak koşuluyla). Bilgiye erişim bakımından imalatçının, temel aracın dışında kalan kısımlar için, tamir ve bakım bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlaması yeterlidir. Egzoz sisteminin son susturucudan sonraki kısmının boyunda 2 metreyi aşmayan değişikliklere, ilave deney gereksiz izin verilebilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Emniyet camı	92/22/AT Yönetmeliği	Temel araç onayı geçerlidir. Sürücü kabini camları (ön cam ve yan camlar) dışında kalan bütün pencere camları emniyet camı veya sert plastikten cam olabilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45A	Emniyet cam malzemeleri ve bunların araçlara takılması	661/2009/AT Yönetmeliği 43 sayılı BM/AEK Regülasyonu	Temel araç onayı geçerlidir. Sürücü kabini camları (ön cam ve yan camlar) dışında kalan bütün pencere camları emniyet camı veya sert plastikten cam olabilir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bu form, dolduran kişi tarafından TSE360 sistemine yüklenmelidir.

Doküman Kodu: ULM-03-FR-04-055 Yayın Tarihi: 30.05.2017 Revizyon Tarihi / No: 27.02.2020/1

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.

Sayfa 3 / 4



ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MOTORLU KARAVANLAR, ÇANKURTARANLAR VE CENAZE ARAÇLARI
İNCELEME FORMU

TESPİT EDİLEN DİĞER HUSUSLAR

--

TSE İnceleme Uzman(lar)ı:

İsim:		İsim:	
Unvan:		Unvan:	
İmza:		İmza:	

Bu form, dolduran kişi tarafından TSE360 sistemine yüklenmelidir.

Doküman Kodu: ULM-03-FR-04-055 **Yayın Tarihi: 30.05.2017** **Revizyon Tarihi / No: 27.02.2020/1**

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.

Sayfa 4 / 4